

2024

# FENDT

---

## CARAVAN



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com)

# 2024

## INDHOLD

- 04 **APER0** – En hip livsstil
- 18 **BIANCO** – Stort udvalg af trivsel
- 32 **TENDENZA** – En moderne trendsætter på farten
- 46 **DIAMANT** – På alle måder unik
- 60 **Genkendeligt design**
- 64 **Standardudstyr** – Chassis, udvendig opbygning
- 65 **Sengeoversigt**
- 66 **Fendt campingvogne - Mesterkvalitet**
- 78 **Individuelt ekstraudstyr**
- 80 **Mål og vægte alle serier**
- 83 **Tegnforklaring**



**APER0 • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

# EN HIP LIVSSTIL



# APER0





495 SG / Sunset



495 SFB / Sunset


APERERO



APERRO



495 SFB



515 SG





495 SG



## APERO – KVALITET ER STANDARD

### Opholdsafdeling/Soveafdeling

- Møbler i „Norfolk-Dekor“
- Hyndestof varianter „Spring“ eller „Sunset“
- Belysning i LED
- Loftsllys (LED/12V)
- Foldeskydedør
- Garderobe i soveafdelingen \*
- Hæve/sænkebord i rundsiddegruppen \*
- Indirekte Belysning (LED)
- Sengerammer med fuldt fleksible og permanent elastiske lameller og hårdhedsjustering (enkeltsejle og dobbelt sejle)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppe \*
- Læsespots (12 V) ved seng
- Liftomat (enkelt- og dobbelt sejle)
- Madrasser: spring (enkelt- og dobbelt sejle)
- MINI-/MIDI tagluger (Dometic) med håndtag, tvangsudluftning og integreret mørklægning og myggenet
- Ryghynder ergonomisk formede
- Sædebetræk i slidstærk kvalitet
- Overskabe med ventilation og indirekte belysning (LED)
- Tæppe ved indgang med Fendt logo
- Vinylgulve, slidstærkt og let at holde
- Ryglæn med vinteroptimering

### Køkken/bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Belysning i baderum (LED/12 V)
- Bestikindlæg
- Brusekabine \*
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder \*
- Kogeblus (3-flammet) med tændsikring, automatisk tænding, mat emaljeret komfurrist, glasafdækning og separat vask i rustfri stål med glasafdækning
- Komfort plissé rullegardin på køkkenvinduet
- Køkken med store skuffer \*
- Absorberkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud) åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Absorberkøleskab, (133 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Køkken blandingsbatteri i kunststof
- Midter badeværelse \* med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Spejlskab ved håndvask \*
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar) \*
- Skuffer i køkken med Soft-Close beslag
- Vask i hvid med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

### Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10<sup>0</sup>/25<sup>0</sup> Liter) med udvendig påfyldning \*
- Friskvandstank (fast 10<sup>0</sup>/45<sup>0</sup> Liter) med udvendig påfyldning \*
- Vandstandsmåler (friskvand)
- Varmtvandsbeholder Truma-Therme 230 V med blandingsbatteri

### Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

### Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 og S 5004 med tænd automatik \*
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Varmluftsystem med blæser (1 x 12 V) \*
- Varmluftsystem med blæser (2 x 12 V) \*

\* modelafhængig

Tegnforklaring se side 83





**465 SFB**

Totallængde cm	703
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1279

**465 TG**

Totallængde cm	703
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1280

**495 SFB**

Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1354

**495 SG**


Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1368

**495 SKM**

Totallængde cm	722
Totalbredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1367

**515 SG**

Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1405

**Nyt grundrids****560 SKM**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1510



Scan QR koden og  
oplevel Apero

Mål og vægte alle modeller fra side 80  
Tegnforklaring side 83

**GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE**

# APERERO

# STORT UDVALG AF TRIVSEL



# BIANCO






Activ 550 KMG / Almeria



Activ 550 KMG / Almeria



Activ 515 SGD / Manerba

BIANCO

24




Activ 550 KMG

Activ 550 KMG

25



Activ 515 SGD



Activ 550 KMG

BIANCO



Selection 515 SG



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

BIANCO



Activ 550 KMG



Activ 465 SFH



Activ 515 SGD

## BIANCO – KVALITET ER STANDARD

### Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Tiberino-Dekor“
- Stofvarianter „Almeria“ eller „Manerba“
- LED belysning
- Loftslampe (LED/12 V) med 2 afbrydere
- Foldedør \*
- Garderobe i soveafdelingen \*
- Søjlebord i rundsiddegruppen \*
- Indirekte (LED) belysning
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen \*
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge) \*\*
- Madrasser: Springmadrasser (enkelt- og dobbeltsenge) \*\*
- MINI-/MIDI tagluger (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet \*/\*\*
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

### Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør \*
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas) \*\*\*
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine \*
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder \*
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik \*\*\*
- Kogeblus (3-flammet) med tændsikring, automatisk tænding, mat emaljeret komfurrist, glasafdækning og separat vask i rustfri stål med glasafdækning \*
- Komfort plissé rullegardin på køkkenvinduet \*
- Køkken med store skuffer \*
- Absorberkøleskab (98 l, med frysefaget taget ud) åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Absorberkøleskab, (133 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Blandingsbatteri i messing
- Midter badeværelse \* med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Spejlskab i det åbne badeværelse \*
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar) \*
- Skuffer i køkken med Soft-Close beslag
- Vask i hvid med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

### Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10<sup>0</sup>/25<sup>0</sup> Liter) med udvendig påfyldning \*
- Friskvandstank (fast 10<sup>0</sup>/45<sup>0</sup> Liter) med udvendig påfyldning \*
- Vandstandsmåler (friskvand)
- Varmtvandsbeholder Truma-Therme 230 V med blandingsbatteri \*

### Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

### Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme S 3004 og S 5004 med tænd automatik (Bianco Selection) \*
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Varmluftssystem med blæser (1 x 12 V) \* (Bianco Selection)
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (Alde) \*\*\*

### Ekstra standardudstyr på BIANCO ACTIV

- Truma varmeovn Combi 4 \* eller Combi 6 \* med digitalt betjeningspanel CP plus og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Puf med opbevaringsrum (max belastning 100 kg) \*
- Gennemgående magasinplads (ved delte senge) \*
- Forhøjet lasteevne via forstærket chassis
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)

\* modelafhængig \*\* ikke Activ 515 SKF \*\*\* ACTIV 720 SKDW  
Tegnforklaring se side 83

## SELECTION



465 SFB	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1305



465 TG	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1291



515 SG	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1421



515 SKM	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1426



550 SKM	
Total længde cm	772
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1446



390 FHS	
Total længde cm	603
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1173



445 SFB	
Total længde cm	677
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1295

## ACTIV



465 SFH	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1362



465 SGE	
Total længde cm	703
Total bredde cm	232
Sovepladser	2
Teknisk tilladte totalvægt kg	1600 / 1700 h) g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1374

## ACTIV



515 SGE	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1429



550 KMG	
Total længde cm	772
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1482



560 SKM	
Total længde cm	772
Total bredde cm	250
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1538



515 SGD	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	3
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1420


## Nyt grundrids



515 SKF	
Total længde cm	751
Total bredde cm	232
Sovepladser	5
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1461



550 SD	
Total længde cm	772
Total bredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1452



720 SKDW	
Total længde cm	923
Total bredde cm	250
Sovepladser	6
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1924

# BIANCO

Scan QR koden  
og oplev Bianco



Mål og vægte alle modeller fra side 80. Tegnforklaring side 83

**GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE**



**EN MODERNE TRENDSETTER  
PÅ FARTEN**




**TENDENZA**





560 SG / Studio-Line Valencia



465 SFB / Cannes

TENDENZA



465 SFB



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG



560 SG



560 SG

TENDENZA



560 SG

## TENDENZA - KVALITET ER STANDARD

### Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Noce Marche-Dekor“
- Stofvarianter „Cannes“ eller „Studio-Line Valencia“
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)
- Belysning i LED
- Loftslampe (LED/12 V) med 2 afbrydere - dæmp bar
- Søjlebord i rundsiddegruppen \*
- Foldedør
- Myggenets dør
- Garderobe i soveafdelingen
- Indirekte (LED) belysning
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen \*
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Komfortskum (7 Zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet
- Ergonomisk formede ryghynder med høj skumkvalitet \*
- Ryghynder (Lounge) \*
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Skuffer med Soft-Close beslag
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Gulvtæppe (løst lagt)
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

### Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas) \*\*
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine \*
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik \*\*
- Kogeblus (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik \*\*\*
- mat, glasafdækning og separat køkkenvask glasafdækning \*
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Køkken med store skuffer
- Køkkenbagvæg i kunststof
- Kompressorkøleskab (154 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Kompressorkøleskab, (177 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning \*\*
- Blandingsbatteri i messing (køkken) \*
- Midter badeværelse \* med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl

- Spejlskab ved håndvask \*
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyllet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar) \*
- Skuffer i køkken og bad med Soft-Close beslag \*
- USB dobbeltstik i køkken
- Håndvask i sanitetsakryl med hylde, badeværelsesskab og belyst spejl \*
- Vask i rustfri stål \*\* med hylde, skab og belyst spejl
- Badeværelsesvindue, oplukkeligt, med matteret glas med myggenet og mørklægning

### Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10<sup>0</sup>/25<sup>0</sup> Liter) med udvendig påfyldning \*
- Friskvandstank (fast 10<sup>0</sup>/45<sup>0</sup> Liter) med udvendig påfyldning \*
- Vandstandsmåler (friskvand)

### Multimedie

- TV kabel monteret (230 V-stikdåse)

### Teknik/Varme/Klima

- Truma gasvarme Combi 4 \* eller Combi 6 \* med digitalt betjeningspanel og integreret varmtvandsboiler (10 l)
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring (bluetooth)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (Alde) \*\*\*

\* modelafhængigt \*\* ved 650 SFD, 650 SFDW

\*\*\* ved 560 SFDW, 650 SFDW

Tegnforklaring se side 83



560 SFDW



465 SFB

**465 SFB**

Totallængde cm	703
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1500 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1327

**515 SG**

Totallængde cm	751
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1447

**550 SG**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	232
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1700 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1471

**560 SFDW**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1800 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1561

**560 SG**

Totallængde cm	772
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1800 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1527

**650 SFD**

Totallængde cm	855
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2000 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1728

**650 SFDW**

Totallængde cm	855
Totalbredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 g)
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1766

Scan QR koden og  
oplevel Tendenza



Mål og vægte alle modeller fra side 80  
Tegnforklaring side 83

# TENDENZA

**GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE**

**PÅ ALLE MÅDER UNIK**



**DIAMANT**







560 SGW / Faro



560 DW / Faro



Læder Zingst  
(mod merpris)

650 GDW / Zingst



560 SGW / Salina

DIAMANT





560 SGW



560 DW



650 GDW



560 SGW



560 DW

55

DIAMANT



650 GDW



560 DW



560 SGW

## DIAMANT – KVALITET ER STANDARD

### Opholdsafdeling/Soveværelse

- Møbler i „Rovero-Castello-Dekor“
- Stofvarianter „Faro“ eller „Salina“ eller lædervarianten, „Zingst“ (ekstraudstyr)
- Klædeskab med belysning (bevægelsescensor)
- Belysning LED
- Deko pakke (2 puder / 2 bordløber)
- Søjlebord i rundsiddegruppen
- Foldedør \*
- Myggenets dør
- Garderobe i soveafdelingen
- Træskydedør \*
- Indirekte (LED) belysning
- Nakkestøtter i sidegruppen – justerbare
- Justerbar hårdhed i sengebunde (enkelt og dobbeltsenge)
- Læsespots (12 V) i rundsiddegruppen
- Læsespots (12 V) i soveafdeling
- Liftomat (enkelt- og dobbeltsenge)
- Madrasser: Komfortskum (7 Zonet) (enkelt og dobbeltsenge)
- MIDI tagluge (Dometic) med håndsving, tvangsudluftning, integreret mørklægning- og myggenet i Skylight
- Panorama tagluge Skylight med belysning (LED)
- Ergonomisk formede ryghynder
- Siddehynder med springfjeder i komfortkvalitet
- Siddehynder med høj fyldværdi
- Rullegardiner med plissé (mørklægning nedefra)
- Ventilerede overskabe med indirekte belysning (LED)
- Skuffer med Soft-Close beslag
- Tæppe ved indgangsdøren med FENDT logo
- Gulvtæppe (løst lagt)
- Vinylgulve, slidstærkt og rengøringsvenligt
- Vinterryglæn

### Køkken/Bad

- Affaldsspand integreret i indgangsdør
- Belysning over køkkenbord (LED)
- Bageovn med grill (Gas)
- Belysning i badeværelse (LED/12 V)
- Bestikindsats
- Brusekabine \*\*
- Håndklædeholder/kroge og toiletrulleholder
- Kogebål (3-flammet) med antændelsessikring og tænd automatik
- Komfort-plissé-rullegardin ved køkkenvindue
- Køkken med store skuffer
- Køkkenbagvæg i glasoptik (belyst)

- Kompressorkøleskab (154 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Kompressorkøleskab, (177 l, med frysefaget taget ud), Slim-Tower, åbnes i begge sider med indvendig belysning \*
- Blandingsbatteri i messing
- Midter badeværelse \* med store overskabe, fine aflægningshylder, opbevaring under vask og belyst spejl
- Vask i rustfri stål med glasafdækning
- Vandskyttet toilet med diodeanvisning af vandstand og fækali-tank (rullebar)
- Skuffer i køkken og bad med Soft-Close beslag \*
- Håndvask i sanitetsakryl med hylde, badeværelsesskab og belyst spejl \*
- Vindue i badeværelset i materet glas med mørklægning og myggenet

### Vand

- Spildevandstank mobil (24 l)
- Friskvandstank (fast 10<sup>o</sup>/45<sup>o</sup> Liter) med udvendig påfyldning
- Vandstandsmåler (friskvand)

### Multimedie

- TV holder SKY
- TV kabel monteret (230 V stikdåse)

### Teknik/Varme/Klima

- Fendt-CaravanCONNECT med App styring (bluetooth)
- Røgalarm
- Kontakt ved indgangsdøren til loftlampe og fortelts lampe
- Omformer 350 W
- Sikringsrelæ (230 V) med FI-afbryder (sikkerhedsafbryder)
- Spotlys (LED/12 V)
- Stikdåser 230 V
- USB dobbeltstik
- Centralvarme og vandbåren gulvvarme (Alde)

\* modelafhængig \*\* ved 560 DW og 650 GDW  
Tegnforklaring se side 83

**560 DW**

Total længde cm	771
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Køreklar vægt kg <sup>e)</sup>	1679

**560 SGW**

Total længde cm	771
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	1900 / 2000 <sup>h) g)</sup>
Køreklar vægt kg <sup>e)</sup>	1673

**650 GDW**

Total længde cm	860
Total bredde cm	250
Sovepladser	4
Teknisk tilladte totalvægt kg	2200 <sup>g)</sup>
Køreklar vægt kg <sup>e)</sup>	1948

Mål og vægte alle modeller fra side 80  
Tegnforklaring side 83

Scan QR koden og  
oplevel Diamant



# DIAMANT

**GRUNDRIDS, MÅL OG VÆGTE**



**En Fendt campingvogn har altid været genkendelig ved første øjekast.**

Vedligeholdelsevenlige og robuste overflader, elegante former og plane vinduesflader hele vejen rundt, samt en moderne dekor præger fremtoningen. Kun Diamant serien skiller sig du med sin eksklusive bagende.

**UDVENDIGT DESIGN 2024**



DIAMANT



**UDVENDIGT DESIGN 2024**



## Opbygning/Chassis

- Afdækning på påløbsindretningen, hvid
- Alufølge sort polerede
- Bremse AAA, selvjusterende (AI-Ko)
- Træktøjsafdækning "hvid"
- Euro-akselsystem (AL-Ko)
- Lavprofildæk
- Bakautomatik
- Sikkerhedskobling AKS 3004 (AI-Ko)
- Kraftigere støtteben
- Kraftigere støtteben "Big-Foot" (AI-Ko)
- Støddæmper
- Næsehjul med vægtangivelse
- Helgalvaniseret letvægtschassis (AI-Ko)
- Forlænget spindel
- Forberedt til Tempo 100

## Udvendig opbygning

- Udvendig serviceluge
- Oplukkelige tonede vinduer i dobbeltglas med myggenet og mørklægningsgardin
- Bremselys integreret i øverste positionslygte
- Indgangsdør med integreret isoleret indgangstrin, skraldespand og hylde. Tonet vindue.
- Gaskasselåg med støddæmper og tre punkts lukning.
- Myggenet i indgangsdøren
- Front delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)
- Bagende delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)
- Belyst markiseline i siden
- Tåge-baglygte(r)
- Panoramatagluge "Skylight" med belysning (LED)
- Isoleret hjulkasse
- Ergonomiske rangergreb
- Bak-lygter (2 stk.)
- Sandwich konstruktion
- Forteltlampe (LED), skiftet to gange
- Påfyldningsstuds med holder
- Centralt låsesystem
- Tvangsudluftning iht. EN-Norm 1645-1

	APERRO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
• Afdækning på påløbsindretningen, hvid	•	•	•	•
• Alufølge sort polerede	•	•	•	•
• Bremse AAA, selvjusterende (AI-Ko)	•	•	•	•
• Træktøjsafdækning "hvid"	•	•	•	•
• Euro-akselsystem (AL-Ko)	•	•	•	•
• Lavprofildæk	•	•	•	•
• Bakautomatik	•	•	•	•
• Sikkerhedskobling AKS 3004 (AI-Ko)	•	•	•	•
• Kraftigere støtteben	•	•	•	•
• Kraftigere støtteben "Big-Foot" (AI-Ko)	•	•	•	•
• Støddæmper	•	•	•	•
• Næsehjul med vægtangivelse	•	•	•	•
• Helgalvaniseret letvægtschassis (AI-Ko)	•	•	•	•
• Forlænget spindel	•	•	•	•
• Forberedt til Tempo 100	•	•	•	•
• Udvendig serviceluge	•	•	•	•
• Oplukkelige tonede vinduer i dobbeltglas med myggenet og mørklægningsgardin	•	•	•	•
• Bremselys integreret i øverste positionslygte	•	•	•	•
• Indgangsdør med integreret isoleret indgangstrin, skraldespand og hylde. Tonet vindue.	•	• *	•	•
• Gaskasselåg med støddæmper og tre punkts lukning.	•	•	•	•
• Myggenet i indgangsdøren	•	•	•	•
• Front delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)	•	•	•	•
• Bagende delvis opbygget i glasfiber (LFI Teknologi)	•	•	•	•
• Belyst markiseline i siden	•	•	•	•
• Tåge-baglygte(r)	•	•	•	•
• Panoramatagluge "Skylight" med belysning (LED)	•	•	•	•
• Isoleret hjulkasse	•	•	•	•
• Ergonomiske rangergreb	•	•	•	•
• Bak-lygter (2 stk.)	•	•	•	•
• Sandwich konstruktion	•	•	•	•
• Forteltlampe (LED), skiftet to gange	•	•	•	•
• Påfyldningsstuds med holder	•	•	•	•
• Centralt låsesystem	•	•	•	•
• Tvangsudluftning iht. EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• Standard  
\* modelafhængig



## 12 års tæthedstryghed

På tæthed af samlingerne

Det er kun gældende, når det årlige tæthedseftersyn hos autoriseret FENDT forhandler er overholdt (kostpligtig)

## Indretninger med køjesenge



Apero 495 SKM



Bianco 515 SKF Activ



Bianco 515 SKM Selection



Bianco 550 KMG Activ



Bianco 550 SKM Selection



Apero 560 SKM



Bianco 560 SKM Activ



Bianco 720 SKDW Activ

## Indretninger med dobbeltsenge



Bianco 390 FHS Activ



Bianco 445 SFB Activ



Apero 465 SFB



Bianco 465 SFB Selection



Tendenza 465 SFB



Bianco 465 SFH Activ



Apero 495 SFB



Bianco 550 SD Activ



Diamant 560 DW



Tendenza 560 SFDW



Tendenza 650 SFD



Tendenza 650 SFDW

## Indretninger med enkeltsenge



Bianco 465 SGE Activ



Apero 465 TG



Bianco 465 TG Selection




Apero 495 SG



Apero 515 SG



Bianco 515 SG Selection



Tendenza 515 SG



Bianco 515 SGD Activ



Bianco 515 SGE Activ



Tendenza 550 SG



Tendenza 560 SG




Diamant 560 SGW



Diamant 650 GDW

**APERRO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**

**KVALITET ER STANDARD / SENGE OVERSIGT**



**Bag vores kvalitet står først og fremmest mennesker og nøje udvalgte materialer.**

**Siden starten af campingvognsproduktionen har Fendt lagt stor vægt på at få et produkt, der er perfekt i enhver henseende.**

**Vores veluddannede og motiverede medarbejdere sørger for at der produceres kvalitetscampingvogne med lang levetid i vores moderne produktionsfaciliteter.**

**Fra det udvendige design og over i det indvendige flyder alle arbejdsstrin fint sammen. Allerede i planlægningsfasen sidder vores indkøbsafdeling og finder de bedste materialer fra vores mangeårige samarbejdspartnere og mærkevareleverandører.**

**Vores kvalitet bliver ved med at sætte nye standarder, som vores kunder drager fordel af på længere sigt med deres passion for camping.**

**MESTERKVALITET**



## Møbelopbygning i mesterkvalitet




APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



## Et væld af ideer til god og fornuftig indretning



Fendt campingvogne er planlagt ned til mindste detalje, og udført til perfektion.

**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Fantastiske sengekombinationer i topkvalitet

Komfortable senge og stemningsfulde afslapningszoner er vigtige faktorer for vores velbefindende. Vores løsninger fortsætter med at overbevise.



**APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT**



## Godt håndværk tæller også i køkkenet

Brugervenligt køkken med kvalitets mærkevarer sørger for de bedste betingelser for gourmet på campingferien.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



## Æstetiske badeværelser i smart design

Badeværelset i en Fendt campingvogn er bygget til brugeren. Så rummeligt som muligt, så vedligeholdelsesfrit som man kan ønske sig, og så hygiejnisk som derhjemme.



APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



Cykelholder til træktøjet (Thule) \*



ATC 2.0 Trailer Control \*



Rangerhjælp Truma Mover Smart A \*



Varme Combi 4 E \* eller 6 E \* (kun muligt som ekstratilbehør i forbindelse med combi 4 og combi 6 som standard)



Klimaanlæg \*



Gasregulator Truma DuoControl CS \*



Tyverisikring "Fullstop" mekanisk \*



Fulldautomatisk sattelitanlæg Maxview VuQube Auto II \*



TV holder "SKY" \* (standard i Diamant)



Udvendig gas stik \*



Universal forteltstikkåse \*



City vandtilslutning \*

### Et udvalg af vores ekstraudstyr \*

Med et omfattende udvalg af udstyrsmuligheder kan en Fendt campingvogn skræddersyes individuelt til dine behov eller specielle krav.

De forskellige udstyrsvarianter gør det muligt at konfigurere din campingvogn præcis, som den skal være.

Spørg vores autoriserede forhandlere om de bedste muligheder. Der er også et omfattende udvalg af tilbehørspakker, også til specielle ønsker.

\* Her er tale om ekstraudstyr mod merpris

# TILBEHØR



# APER0

	465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Totallængde cm	703	703	722	722	722	751	772
Karosserilængde cm	589	589	607	607	607	637	657
Nyttelængde cm	507	507	526	526	526	556	576
Totalbredde cm	232	232	232	232	232	232	250
Max. højde cm	266	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198	198	198
Sovepladser	4	4	4	4	5	4	5
Liggeflade front cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Liggeflade bag cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvægt kg <sup>b)</sup>	1231	1232	1306	1320	1319	1357	1470
Grundudstyr kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48	48	40
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1279	1280	1354	1368	1367	1405	1510
Lasteevne kg ca.	221	220	246 / 346 <sup>b)</sup>	232 / 332 <sup>b)</sup>	233 / 333 <sup>b)</sup>	195 / 295 <sup>b)</sup>	190
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	962	962	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	982 <sup>p)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1029 <sup>o) s)</sup>

# BIANCO ACTIV

	390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	515 SGD Activ	515 SGE Activ
Totallængde cm	603	677	703	703	751	751
Karosserilængde cm	488	562	589	589	637	637
Nyttelængde cm	407	481	507	507	556	556
Totalbredde cm	232	232	232	232	232	232
Max. højde cm	266	266	266	266	266	266
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198	198
Sovepladser	3	4	3	2	3	4
Liggeflade front cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	1x85x195/1x85x200	140/121 x 210
Liggeflade bag cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	-	2 x 85 x 200
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	101/87 x 190	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvægt kg <sup>b)</sup>	1120	1242	1309	1321	1375	1376
Grundudstyr kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	45	53
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1173	1295	1362	1374	1420	1429
Lasteevne kg ca.	327	205	238 / 338 <sup>b)</sup>	226 / 326 <sup>b)</sup>	280	271
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	864	934	969	969	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>

# BIANCO SELECTION

	465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Totallængde cm	703	703	751	751	772
Karosserilængde cm	589	589	637	637	657
Nyttelængde cm	507	507	556	556	576
Totalbredde cm	232	232	232	232	232
Max. højde cm	266	266	266	266	266
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198
Sovepladser	4	4	4	5	5
Liggeflade front cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflade bag cm	144/142 x 210	125/116 x 210	142/134 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflade midt cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 <sup>a)</sup>	1500 <sup>a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1600 / 1700 <sup>b) a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>
Egenvægt kg <sup>b)</sup>	1257	1243	1373	1378	1398
Grundudstyr kg <sup>a)</sup>	48	48	48	48	48
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1305	1291	1421	1426	1446
Lasteevne kg ca.	195	209	179 / 279 <sup>b)</sup>	174 / 274 <sup>b)</sup>	254
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk <sup>i)</sup>	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	962	962	1017 <sup>n) r)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030

# BIANCO ACTIV

	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ	720 SKDW Activ
Totallængde cm	751	772	772	772	923
Karosserilængde cm	637	657	657	657	809
Nyttelængde cm	556	576	576	576	727
Totalbredde cm	232	232	232	250	250
Max. højde cm	266	266	266	266	265
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198
Sovepladser	5	5	4	5	6
Liggeflade front cm	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200	153/151 x 218
Liggeflade bag cm	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192	80 x 230
Liggeflade midt cm	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200	150 x 205
Liggeflade i køjer cm	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190	72 x 212
Teknisk tilladt totalvægt kg	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Egenvægt kg <sup>b)</sup>	1408	1429	1407	1493	1879
Grundudstyr kg <sup>a)</sup>	53	53	45	45	45
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1461	1482	1452	1538	1924
Lasteevne kg ca.	239	218	248	162	276
Gulv-/tag-/vægtykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk <sup>i)</sup>	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	2
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	1017 <sup>n) r)</sup>	1030	1030	1029 <sup>o) s)</sup>	1200 <sup>t)</sup>

# TENDENZA

	465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD	650 SFDW
Total længde cm	703	751	772	772	772	855	855
Karosserilængde cm	589	637	657	657	657	741	741
Nyttelængde cm	507	556	576	576	576	659	659
Totalbredde cm	232	232	232	250	250	250	250
Max. højde cm	266	266	266	266	266	265	265
Ståhøjde cm	198	198	198	198	198	198	198
Sovepladser	4	4	4	4	4	4	4
Liggeflade front cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230	162/151 x 224
Liggeflade bag cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-	-
Liggeflade midt cm	-	-	-	-	-	190 x 150	190 x 150
Liggeflade i køjer cm	-	-	-	-	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1500 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1700 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	1800 <sup>a)</sup>	2000 <sup>a)</sup>	2200 <sup>a)</sup>
Egenvægt kg <sup>b)</sup>	1274	1394	1418	1508	1474	1683	1721
Grundudstyr kg <sup>a)</sup>	53	53	53	53	53	45	45
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1327	1447	1471	1561	1527	1728	1766
Lasteevne kg ca.	173	253	229	239	273	272	434
Gulv-/tag-/vægttykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk <sup>i)</sup>	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	1	1	1	2	2
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	962	1017 <sup>u)</sup> <sup>v)</sup>	1030 <sup>u)</sup>	1034 <sup>u)</sup>	1034 <sup>u)</sup>	1119 <sup>u)</sup>	1126

# DIAMANT

	560 DW	560 SGW	650 GDW
Total længde cm	771	771	860
Karosserilængde cm	656	656	746
Nyttelængde cm	563	563	654
Totalbredde cm	250	250	250
Max. højde cm	266	266	265
Ståhøjde cm	198	198	198
Sovepladser	4	4	4
Liggeflade front cm	144/116 x 230	2 x 90 x 200	178/146 x 230
Liggeflade bag cm	155 x 195	141/143 x 230	2 x 90 x 205
Liggeflade midt cm	-	-	-
Liggeflade i køjer cm	-	-	-
Teknisk tilladt totalvægt kg	1900 / 2000 <sup>h)</sup> <sup>g)</sup>	1900 / 2000 <sup>h)</sup> <sup>g)</sup>	2200 <sup>g)</sup>
Egenvægt kg <sup>b)</sup>	1634	1620	1895
Grundudstyr kg <sup>a)</sup>	45	53	53
Køreklar vægt kg <sup>c)</sup>	1679	1673	1948
Lasteevne kg ca.	221 / 321 <sup>h)</sup>	227 / 327 <sup>h)</sup>	252
Gulv-/tag-/vægttykkelse mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dæk <sup>i)</sup>	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Enkelt/dobbeltaksel	1	1	2
Forteltmål cm <sup>v)</sup>	1027	1027	1116

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT



+++ 12 års tæthedstryghed: Denne er kun gældende, når det årlige tæthedseftersyn hos en autoriseret Fendt forhandler er overholdt  
 +++ Certificeret efter ISO 9001:2015 +++ Miljøcertificering efter ISO 1400:2015  
 +++ Metallakering +++ 47 mm gulvtykkelse for optimal isolering +++ afløbsventil for nem tømning af vandsystemet +++ solide samlinger +++ Todelte sideplader +++ stabile møbeldele +++ Ekstra robuste hængsler, udskydere og låse +++ 2 polet FI relæ med 30mA

### Tegnforklaring:

- 100% fyldte aluminiumsgasflasker (11 kg), 10 l drikkevand, 100% fyldt toilettank, 100% fyldt varmtvandsbeholder
- Egenvægten er angivet for en standardvogn, uden gas eller øvrigt udstyr
- Køreklar vægt er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- Angivelse af indholdet af vandtanken er angivet iht. VO (EU) 1230/2012
- Angivelse af indholdet af vandtanken maks 25 liter eller 45 liter er under hensyntagen til overløbsventilen i vandtanken
- Ved ændring af chassiset kan en evt. opvejning opnås - kontakt venligst din forhandler
- Opvejning
- Alternativ dækstørrelse er tilladt
- 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
- 1800 kg: Forteltmål 1034 cm
- 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
- 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
- 2400/2500 kg: Forteltmål 1196 cm
- 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1126 cm
- Når du vælger størrelse af fortelt er det ikke altid tilstrækkeligt at kende omkredsmålet. Målet af omkredsen gælder kun fortelte der er fuldstændigt gennemtrukket i forteltlisten. Forteltmålet kan ændre sig hvis vognen er monteret med ekstraudstyr, andre dæk eller særlig bagage. Hvis du vil være sikker på at målet passer, anbefaler vi, at du måler vognen.

### Vigtige bemærkninger:

Katalog og prisliste er angivet i forhold til hvad der var standard på tryktidspunktet.

Alle angivelser, beskrivelser og billeder i forbindelse med priser, levering, tekniske data, konstruktion, udstyr og materialer er med forbehold for trykfejl.

Vi forbeholder os retten til at ændre standardudstyr og produktet i modelåret. Vægtangivelser kan på grund af brug af naturmaterialer afvige +/- 5%.

Ved montering af ekstraudstyr kan lasteevnen og kugletrykket påvirkes.

Vær opmærksom på: Totalvægten må aldrig overskrides og lasten skal fordeles ligeligt.

Ekstraudstyr formindsker nyttelasten: Nyttelasten er forskellen mellem den tilladte totalvægt og vægtangivelse i køreklar tilstand.

Fendt forbeholder sig ret til at ændre pris, konstruktion og udstyr gennem hele sæsonen.

MÅL OG VÆGTE

# FENDT

---

# CARAVAN

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen  
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

concept & design: www.sewald.com - foto: www.zuckerfabrik.com



# 2024

[www.fendt-caravan.com](http://www.fendt-caravan.com) (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)